

# 生コンクリート価格スライド表

2015年 1 月 1 日

13スライド

( 修正4版 2018年10月1日より )

( 追加資料 2020年 2月19日より )

**神奈川生コンクリート協同組合**

〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡1-2 高島台第3ビル6階

TEL 045 (312) 1681

FAX 045 (314) 5727

## Ⅱ. 高性能AE減水剤使用コンクリート

### ① 普通・早強・低発熱セメント

スランブ管理 15～21cm 同価格

| 呼び強度 | 普通    | 早強 (7日) | 低発熱 (28日) | 低発熱 (56日) |
|------|-------|---------|-----------|-----------|
| 51   | 6,300 | -       | -         | -         |
| 52   | 6,500 | -       | -         | -         |
| 53   | 6,700 | -       | -         | -         |
| 54   | 6,900 | -       | -         | -         |
| 55   | 7,100 | -       | -         | -         |
| 56   | 7,300 | -       | -         | -         |
| 57   | 7,500 | -       | -         | -         |
| 58   | 7,700 | -       | -         | -         |
| 59   | 7,900 | -       | -         | -         |
| 60   | 8,100 | -       | -         | -         |

注1: スランブ管理23cmは、フロー値管理50cmと同一価格とさせていただきます。

注2: 高強度コンクリートのスランブは、現場の立地条件、施工条件を考慮し選定下さい。

### ② 高炉B種・中庸熱セメント

スランブ管理 15～21cm 同価格

| 呼び強度 | 高炉B (28日) | 高炉B (56日) | 中庸熱 (28日) | 中庸熱 (56日) |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 51   | 6,300     | 6,100     | 7,600     | 7,400     |
| 52   | 6,500     | 6,300     | 7,800     | 7,600     |
| 53   | 6,700     | 6,500     | 8,000     | 7,800     |
| 54   | 6,900     | 6,700     | 8,200     | 8,000     |
| 55   | 7,100     | 6,900     | 8,400     | 8,200     |
| 56   | 7,300     | 7,100     | 8,600     | 8,400     |
| 57   | 7,500     | 7,300     | 8,800     | 8,600     |
| 58   | 7,700     | 7,500     | 9,000     | 8,800     |
| 59   | 7,900     | 7,700     | 9,200     | 9,000     |
| 60   | 8,100     | 7,900     | 9,400     | 9,200     |

注1: スランブ管理23cmは、フロー値管理50cmと同一価格とさせていただきます。

注2: 高強度コンクリートのスランブは、現場の立地条件、施工条件を考慮し選定下さい。

### ③ 普通 セメント

フロー値管理

| 呼び強度<br>フロー値 | 普通 (28日) |        |        |        |
|--------------|----------|--------|--------|--------|
|              | 50cm以下   | 55cm   | 60cm   | 65cm   |
| 61           | 9,850    | 10,050 | 10,250 | 10,450 |
| 62           | 10,000   | 10,200 | 10,400 | 10,600 |
| 63           | 10,150   | 10,350 | 10,550 | 10,750 |
| 64           | 10,300   | 10,500 | 10,700 | 10,900 |
| 65           | 10,450   | 10,650 | 10,850 | 11,050 |
| 66           | 10,600   | 10,800 | 11,000 | 11,200 |
| 67           | 10,750   | 10,950 | 11,150 | 11,350 |
| 68           | 10,900   | 11,100 | 11,300 | 11,500 |
| 69           | 11,050   | 11,250 | 11,450 | 11,650 |
| 70           | 11,200   | 11,400 | 11,600 | 11,800 |
| 71           | 11,350   | 11,550 | 11,750 | 11,950 |
| 72           | 11,500   | 11,700 | 11,900 | 12,100 |
| 73           | 11,700   | 11,900 | 12,100 | 12,300 |
| 74           | 11,900   | 12,100 | 12,300 | 12,500 |
| 75           | 12,100   | 12,300 | 12,500 | 12,700 |
| 76           |          |        |        |        |
| 77           |          |        |        |        |
| 78           |          |        |        |        |
| 79           |          |        |        |        |
| 80           |          |        |        |        |

#### ④ 中庸熱 セメント

フロー値管理

| 呼び強度<br>フロー値 | 中庸熱 (28日) |        |        |        | 中庸熱 (56日) |        |        |        |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|
|              | 50cm以下    | 55cm   | 60cm   | 65cm   | 50cm以下    | 55cm   | 60cm   | 65cm   |
| 61           | 10,550    | 10,750 | 10,950 | 11,150 | 10,350    | 10,550 | 10,750 | 10,950 |
| 62           | 10,700    | 10,900 | 11,100 | 11,300 | 10,500    | 10,700 | 10,900 | 11,100 |
| 63           | 10,850    | 11,050 | 11,250 | 11,450 | 10,650    | 10,850 | 11,050 | 11,250 |
| 64           | 11,000    | 11,200 | 11,400 | 11,600 | 10,800    | 11,000 | 11,200 | 11,400 |
| 65           | 11,150    | 11,350 | 11,550 | 11,750 | 10,950    | 11,150 | 11,350 | 11,550 |
| 66           | 11,300    | 11,500 | 11,700 | 11,900 | 11,100    | 11,300 | 11,500 | 11,700 |
| 67           | 11,450    | 11,650 | 11,850 | 12,050 | 11,250    | 11,450 | 11,650 | 11,850 |
| 68           | 11,600    | 11,800 | 12,000 | 12,200 | 11,400    | 11,600 | 11,800 | 12,000 |
| 69           | 11,750    | 11,950 | 12,150 | 12,350 | 11,550    | 11,750 | 11,950 | 12,150 |
| 70           | 11,900    | 12,100 | 12,300 | 12,500 | 11,700    | 11,900 | 12,100 | 12,300 |
| 71           | 12,050    | 12,250 | 12,450 | 12,650 | 11,850    | 12,050 | 12,250 | 12,450 |
| 72           | 12,200    | 12,400 | 12,600 | 12,800 | 12,000    | 12,200 | 12,400 | 12,600 |
| 73           | 12,400    | 12,600 | 12,800 | 13,000 | 12,200    | 12,400 | 12,600 | 12,800 |
| 74           | 12,600    | 12,800 | 13,000 | 13,200 | 12,400    | 12,600 | 12,800 | 13,000 |
| 75           | 12,800    | 13,000 | 13,200 | 13,400 | 12,600    | 12,800 | 13,000 | 13,200 |
| 76           | 13,000    | 13,200 | 13,400 | 13,600 | 12,800    | 13,000 | 13,200 | 13,400 |
| 77           | 13,200    | 13,400 | 13,600 | 13,800 | 13,000    | 13,200 | 13,400 | 13,600 |
| 78           | 13,400    | 13,600 | 13,800 | 14,000 | 13,200    | 13,400 | 13,600 | 13,800 |
| 79           | 13,600    | 13,800 | 14,000 | 14,200 | 13,400    | 13,600 | 13,800 | 14,000 |
| 80           | 13,800    | 14,000 | 14,200 | 14,400 | 13,600    | 13,800 | 14,000 | 14,200 |

⑤ 低発熱セメント

フロー値管理

| 呼び強度<br>フロー値 | 低発熱 (28日) |        |        |        | 低発熱 (56日) |        |        |        |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|
|              | 50cm以下    | 55cm   | 60cm   | 65cm   | 50cm以下    | 55cm   | 60cm   | 65cm   |
| 61           | 11,700    | 11,900 | 12,100 | 12,300 | 10,950    | 11,150 | 11,350 | 11,550 |
| 62           | 11,900    | 12,100 | 12,300 | 12,500 | 11,150    | 11,350 | 11,550 | 11,750 |
| 63           | 12,100    | 12,300 | 12,500 | 12,700 | 11,350    | 11,550 | 11,750 | 11,950 |
| 64           | 12,300    | 12,500 | 12,700 | 12,900 | 11,550    | 11,750 | 11,950 | 12,150 |
| 65           | 12,500    | 12,700 | 12,900 | 13,100 | 11,700    | 11,900 | 12,100 | 12,300 |
| 66           | 12,700    | 12,900 | 13,100 | 13,300 | 11,850    | 12,050 | 12,250 | 12,450 |
| 67           | 12,900    | 13,100 | 13,300 | 13,500 | 12,050    | 12,250 | 12,450 | 12,650 |
| 68           | 13,100    | 13,300 | 13,500 | 13,700 | 12,200    | 12,400 | 12,600 | 12,800 |
| 69           | 13,300    | 13,500 | 13,700 | 13,900 | 12,400    | 12,600 | 12,800 | 13,000 |
| 70           | 13,500    | 13,700 | 13,900 | 14,100 | 12,600    | 12,800 | 13,000 | 13,200 |
| 71           | 13,700    | 13,900 | 14,100 | 14,300 | 12,750    | 12,950 | 13,150 | 13,350 |
| 72           | 13,900    | 14,100 | 14,300 | 14,500 | 12,950    | 13,150 | 13,350 | 13,550 |
| 73           | 14,100    | 14,300 | 14,500 | 14,700 | 13,100    | 13,300 | 13,500 | 13,700 |
| 74           | 14,300    | 14,500 | 14,700 | 14,900 | 13,300    | 13,500 | 13,700 | 13,900 |
| 75           | 14,550    | 14,750 | 14,950 | 15,150 | 13,450    | 13,650 | 13,850 | 14,050 |
| 76           | 14,750    | 14,950 | 15,150 | 15,350 | 13,600    | 13,800 | 14,000 | 14,200 |
| 77           | 15,000    | 15,200 | 15,400 | 15,600 | 13,750    | 13,950 | 14,150 | 14,350 |
| 78           | 15,250    | 15,450 | 15,650 | 15,850 | 13,900    | 14,100 | 14,300 | 14,500 |
| 79           | 15,450    | 15,650 | 15,850 | 16,050 | 14,050    | 14,250 | 14,450 | 14,650 |
| 80           | 15,700    | 15,900 | 16,100 | 16,300 | 14,200    | 14,400 | 14,600 | 14,800 |